

IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE DRENAGEM

Escala 1/500



PLANTA BAIXA



CORTE A-A



DETALHE 01 -CAIXA COLETORA C/BOCA DE LOBO - TUBO Ø40cm

S/ Escala

SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30



Perspectiva



Seção transversal

Escala 1 : 20

Consumos médios [3]		Método executivo [4]	
		Convencional	Extrusão
Escavação	m³/m	0,3131	0,3131
Apiloamento	m²/m	1,5142	1,5142
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,1331	0,1331
Guia de madeira	m/m	0,7571	-
Argamassa de cimento e areia [6]	m³/m	0,0001	-

LEGENDA

- Boca de Lobo a executar
- Sarjeta Trapezoidal SZC 90-30
- Tubulação ø indicado

APROVAÇÃO/CARIMBO:

AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO:	DRENAGEM PLUVIAL
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES / CONCRETO RUA ALEXANDRE ANTONIO DE MACÊDO
ENDEREÇO:	RUA ALEXANDRE ANTONIO DE MACÊDO CENTRO - NOVO HORIZONTE - SC
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SC CNPJ - 95.990.115/0001-87
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918 Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918 Dados: 2026.06.11 09:15:47 -03'00' Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Jaison R. dos Santos - CREA-SC 178513-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Matheus Bez da Silveira - CREA-SC 202276-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8
DESENHO CAD:	Eliveltro Jesus Passini - CFT - 01901295907 Edivanda Meurer - CREA SC 179524-5
DESCRIÇÃO	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM PLUVIAL SIMBOLOGIA DETALHES
PRANCHA:	DP.01/01
ÁREA:	1.000,38m²
ESCALA:	INDICADA
CONTATO:	E-MAIL: amnoroeste@amnoroeste.org.br - TEL: (49)3344-1991

10/06/2026