

PLANTA DE FORMA VIGA BALDRAME
ESCALA 1/75

VB03 - VB04 - VB05 - VB06 - VB07

2 N4 Ø8.0 C=VAR

0

A

20 x 20

VAR

2 N4 Ø8.0 C=VAR

VIGAS BALDRAMES
15,90ml CORRIDO

4 N4 Ø8.0 - CORRIDO

N5 Ø5.0 C=70 c/15cm

RESUMO DO AÇO VIGAS BALDRAME
CHURRASQUEIRA

AÇO	DIAM (mm)	PESO (kg)
CA50	8.0	25.1
CA60	5.0	11.5

PESO TOTAL (kg)

CA50	25.1
CA60	11.5

Volume de concreto (C-25) = 0.65 m³
Formas = 6.40 m²
Camada drenante de brita = 0.15 m³

2 N9 Ø8.0 C=VAR

Var.

A

20 x 20

VAR

2 N9 Ø8.0 C=VAR

VIGA CONTRA-VERGA
6,60ml CORRIDO

4 N9 Ø8.0 - CORRIDO

44 N8 Ø5.0 C=70 c/15cm

RESUMO DO AÇO CONTRA-VERGA
CHURRASQUEIRA


AÇO	DIAM (mm)	PESO (kg)
CA50	8.0	10.4
CA60	5.0	4.8

PESO TOTAL (kg)

CA50	10.4
CA60	4.8

Volume de concreto (C-25) = 0.26 m³
Formas = 2.64 m²

APROVAÇÃO/CARIMBO:



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO:

ESTRUTURAL

OBRA:

AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS

ENDEREÇO:

RUA JOÃO XXIII, CENTRO
NOVO HORIZONTE - SC

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE-SC
CNPJ Nº 06.990.115/0001-67

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº Civil Jean C. Tortelli - CREA-SC 182379-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8

DESENHO CAD:

Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907
Jaison R. dos Santos - CREA SC 178513-5

DESCRIÇÃO

PLANTA DE FORMA VIGA BALDRAME
DETALHES
LEGENDA

PRANCHA:
ES - 02/03

ÁREA TOTAL A REFORMAR:

84,24m²

ESCALA:

INDICADA

CONTATO:

E-MAIL: amnoroeste@amnoroeste.org.br - TEL: (49)3344-1991